
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wew.instalacja kanalizacji technologicznej w kuchni dla budynku
głównego
ADRES INWESTYCJI: ul.Szkolna 6,86-014 Kruszyn, gm.Sicienko dz. nr 75/7, 75/8, 254, obręb
Kruszyn
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyńie
ADRES INWESTORA: Kruszyn ul. Szkolna 6; 86-014 Sicienko

BRANŻE: Wew.instalacja kanalizacji technologicznej w kuchni

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Alina Stelmachowska nr upr.WRR-I-7131-23/2002

DATA OPRACOWANIA: 2019-06-03

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Wew. instalacja kanalizacji technologicznej w kuchni w Szkole Podstawowej im Kardynała S. Wyszyńskiego w Kruszyńcu

Książka przedmiaru

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		INSTALACJA WEW. KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ -KUCHNIA- KOD CPV 45330000-9			
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		6 * 0,9 12*0,8	m2	5,4	
				RAZEM	5,4
2 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		płytki 5,4 * 0,03	m3	0,2	
				RAZEM	0,2
3 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		płytki, gruz 5,4 * 0,03	m3	0,2	
				RAZEM	0,2
4 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9	m3		
		0,2	m3	0,2	
				RAZEM	0,2
5 d.1	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku	m3		
		5,5 * 0,9 * 0,80 11,5 * 0,8 * 0,62	m3 m3	4,0 5,7	
				RAZEM	9,7
6 d.1	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m3		
		9,7	m3	9,7	
				RAZEM	9,7
7 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podłoża pod posadzki -Podkłady na podłożu gruntowym z piasku	m3		
		5,4 * 0,2	m3	1,1	
				RAZEM	1,1
8 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3		
		5,4 * 0,1	m3	0,5	
				RAZEM	0,5
9 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2		
		5,4	m2	5,4	
				RAZEM	5,4
10 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2		
		5,4	m2	5,4	
				RAZEM	5,4

Wew. instalacja kanalizacji technologicznej w kuchni w Szkole Podstawowej im Kardynała S. Wyszyńskiego w Kruszyńcu

Książka przedmiaru

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR K-04 0502-01	Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr o gr. 2,5 cm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		5,4	m2	5,4	
				RAZEM	5,4
12 d.1	KNR K-04 0502-03	Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr o grubości 2,5cm - dodatek lub potrącenie za 5mm różnicy Krotność = 1,5	m2		
		5,4	m2	5,4	
				RAZEM	5,4
13 d.1	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2		
		5,4	m2	5,4	
				RAZEM	5,4
14 d.1	KNR 2-02u2 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2		
		5,4	m2	5,4	
				RAZEM	5,4
15 d.1	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		5,4	m	5,4	
				RAZEM	5,4
16 d.1	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		11,5	m	11,5	
				RAZEM	11,5
17 d.1	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,5	m	2,5	
				RAZEM	2,5
18 d.1	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,0	m	2,0	
				RAZEM	2,0
19 d.1	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5,0	m	5,0	
				RAZEM	5,0
20 d.1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,0	
				RAZEM	2,0

Wew. instalacja kanalizacji technologicznej w kuchni w Szkole Podstawowej im Kardynała S. Wyszyńskiego w Kruszyńcu

Książka przedmiaru

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,0	
				RAZEM	2,0
22 d.1	KNNR 4 0222-01	Zawór napowietrzający Durgo fi 50	szt.		
		2	szt.	2,0	
				RAZEM	2,0
23 d.1	KNNR 4 0218-01	wpust podłogowy-antypoślizgowy	szt.		
		1	szt.	1,0	
				RAZEM	1,0
24 d.1	KNNR 4 0216-02	wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,0	
				RAZEM	1,0
25 d.1	KNNR 4 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		11,5	m	11,5	
				RAZEM	11,5
26 d.1	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i kulowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,0	
				RAZEM	1,0
27 d.1	KNNR 4 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do obieraczki ziemniaków o śred. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,0	
				RAZEM	1,0
28 d.1	KNNR 8 0112-06 z.o.3.4.3. 9904-3	Włączenie do ist. instal. wodociąg. o śred. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,0	
				RAZEM	1,0